

TANDY-80
TANDY-80
TANDY-80
TANDY-80
TANDY-80
TANDY-80



Tandy

The biggest name in little computers

TRS-80 MODELL I

Der Mikrocomputer der Zukunft für die Gegenwart



Abgebildetes System: 26-1004



- Mit grünem Video-Bildschirm
- Zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten für Kleinbetriebe, Geschäfte, Hobby...

Schon ab
1490,-

inkl. MWSt. Schon mehr als 150.000 verkaufte Anlagen!

Mit dem TRS-80 hat Tandy einen Mikrocomputer geschaffen, den sich auch kleinere Unternehmen oder Privatleute leisten können. Der TRS-80 ist vollständig montiert und getestet und wird startklar geliefert. Er führt Inventuren, Lohn- und Gehaltsberechnungen, Buchhaltung, Karteien, usw. aus. Leicht erlernbare BASIC-Computersprache.

26-1003 BASIC Level I mit 16k RAM Speicher	1590,-
26-1004 BASIC Level II mit 4k RAM Speicher	1490,-
26-1006 BASIC Level II mit 16k RAM Speicher	1790,-
26-501 Schutzhülle für Monitor, Zentraleinheit und CTR-80	19,50

Mini-Rechnersystem für den Studenten



2135,-

- Eine ausgezeichnete Hilfe für alle Studenten... und Lehrer

System BASIC Level II mit 4k RAM Speicher.

26-1004

Quick Printer II, 120 Zeichen pro Minute auf 6 cm breitem, aluminiumbeschichtetem Papier.

26-1155

32k Graphiksystem



8981,-

- Ideal, um Graphiken und Pläne zu zeichnen

System BASIC Level II mit 16k RAM Speicher.

26-1006

Expansion Interface mit 16k RAM.

26-1141

2 Disk-Drives.

26-1160

und 26-1161

Plotter/Printer.

26-1190

Kabel zum Expansion Interface.

26-1401

Arbeitsstisch.

26-1301

Editor/Assembler Programmiersystem



8372,-

- Zahllose Anwendungsmöglichkeiten in Maschinensprache

System BASIC Level II mit 16k RAM Speicher.

26-1006

Expansion Interface mit 16k RAM.

26-1141

2 Disk-Drives.

26-1160

und 26-1161

26-1166

Anschlußkabel für den Drucker.

26-1401

Disk Editor/Assembler-Programm in Englisch.

26-2202

FORTRAN-Computersprache — Wissenschaftliches System



6827,-

- Zur Benutzung der FORTRAN-Sprache mit dem TRS-80 und Erzeugung von "Object Programmen"

System BASIC Level II mit 16k RAM Speicher.

26-1006

Expansion Interface mit 16k RAM.

26-1141

Disk-Drive.

26-1160

Line Printer I.

26-7017

Anschlußkabel für den Printer I.

26-1401

Fortran-Programm in Englisch.

26-2201

Textverarbeitung.

10340⁵⁰



- Erlaubt die Verfassung von Ihren Briefen und Ihren Dokumenten

System BASIC Level II mit 16k RAM Speicher.

26-1006

Expansion Interface mit 16k RAM.

26-1141

2 Disk-Drives.

26-1160

und 26-1161

26-1166

Wortverarbeitungssoftware auf Diskette.

26-1563

Kleinbuchstabensatz.

26-1104

Daisy Wheel Printer.

26-1158

Anschlußkabel für den Drucker.

26-1401

Deluxe 48k Betriebssystem



12594,-

- Allgemeine Buchhaltung

System BASIC Level II mit 16k RAM Speicher.

26-1006

Expansion Interface mit 32k RAM.

26-1142

3 Disk-Drives.

26-1160

und 2 x 26-1161

Druckergestell.

26-4302

Line Printer III.

26-1156


Anschlußkabel für den Drucker.

26-1401

Arbeitsstisch.

26-1301

TRS-80 Expansion Interface



Schon ab
895,-

• Der Schlüssel für mehr Leistung mit dem TRS-80

Erhöht die Speicherkapazität und die Anschlußmöglichkeit von Peripheren. BASIC Level II erforderlich.

- 26-1140** Expansion Interface mit 0k RAM **895,-**
- 26-1141** Expansion Interface mit 16k RAM **1293,-**
- 26-1142** Expansion Interface mit 32k RAM **1691,-**
- 26-1102** 16k Speicherbausatz für E.I. **398,-**

TRS-80 Diskettensystem

Die TRS-80 Diskettensysteme ermöglichen direktes Speichern und Abrufen von großen Datenmengen und Programmen. Anschluß : bis zu 4 Laufwerke mit Exp. Int. Transfergeschwindigkeit : 12.500 Bytes/sec. Normale Zugangszeit: 200 MS. 16k Level II und Exp. Int. erforderlich.

- 26-1160** **1345,-**
- 26-1161** Jedes weitere Laufwerk (II, III, IV) **1245,-**
- 26-502** Schutzhülle für Laufwerk - 2 Stück für **13,90**



1345,-

- Speicherkapazität : 55k Bytes (Diskette I) und 89.600 Bytes pro jedes weitere Laufwerk (II, III, IV)
- Enthält TRS-80 DOS Software

Erweiterungen für den TRS-80

16k Speichersatz mit numerischer Tastatur. Preis einschl. Montage.

26-1011/1101 je nach dem ausgewählten Modell. **495,-**

BASIC Level II Satz (ROM).

Umbau von Level I auf Level II. Mit Handbuch und Umsetzungsprogramm. Preis einschl. Montage.

26-1120 **299,-**



Numerische Tastatur

Erhöht die Leistungsfähigkeit des TRS-80. Preis einschl. Montage.

26-1031/1103 je nach dem ausgewählten Modell. **129,-**



Disketten

Unbespielte Diskette für das TRS-80 Diskettensystem.

26-305 **17,90**

Satz von 3 unbespielte Disketten. **26-405** **49,-**

Diskette mit DOS-System und Disc Basic. **39,50**

26-310 Reinigungsdiskette. Schont die Magnetköpfe - erhöhte Betriebszuverlässigkeit. **26-9308** **61,50**

Entmagnetisierungs- und Löschspule



• Mit 2,5 m Netzkabel **119,-**

Zur Entmagnetisierung oder Löschung von Kassetten und Disketten. Nach VDE 0100 schutzzisoliert. **26-9305** **119,-**

Arbeitsstisch für TRS-80

Speziell konzipiert für eine rationelle Montage der Anlage.



26-1301 **498,-**
26-1302 Druckergestell für **26-1150** und **26-1152** **249,-**

498,-

CTR-80 Cassettenrecorder



Für doppelte Aufnahmen in Input/Output. In diesem Fall wird er an das Expansion Interface angeschlossen. **26-1205** **149,-**

Anschlußkabel



Interface-Kabel für direkten Anschluß des Druckers an CPU. **26-1411** für die Drucker **26-1156**, **26-7017** und **26-1166**. **159,-**
26-1416 für den Drucker **26-1154**, **26-1155**, **26-1156**. **149,-**

Kleinbuchstabensatz

• Auf Cassette



149,-

Ermöglicht den Druck von Groß- und Kleinbuchstaben bei der Textverarbeitung. **26-1104** **149,-**

Arbeitsblätter



6⁵⁰

Zum Entwerfen von Programmen und Graphiken. 100 Stück.

26-2105 **6,50**



Sprachsynthesizer

1149,- • Für Sprachprogrammierung

Elektronisch zusammengefügte Sprache. Übertragung über den eingebauten Lautsprecher. Mit Demonstrationscassette und Anleitungen.

26-1180 **1149,-**

Stimmenbox

• Experimentieren Sie mit der "Stimmenerkennung"

Sie brauchen nur in ein Mikrofon zu sprechen; der TRS-80 erkennt Ihre Stimme und antwortet Ihnen. Für Level II.

26-1181 **398,-**



398,-

Spannungsstabilisator



220V. Geringe Verzerrung (3%). Verzögerung : 40-160 mS für 15-100% Abweichung. **26-9330** **629,-**

629,-


Tragekoffer für TRS-80



249,-

2 Koffer, 1 für den Monitor und 1 für Zentraleinheit und Zubehör. **26-500** **249,-**

Diskettenmappe




74⁵⁰

Zum übersichtlichen Ordnen von max. 20 Disketten.

26-9320 **74,50**

Klassierungskorb



49⁵⁰

Für 20 Cassetten und 50 Disketten. **26-1450** **49,50**

Diskettenordner



7⁵⁰

Ordner für bis zu 10 Disketten. **26-1452** **7,50**

Netz-Kontroll-Einheit

1249,-



• Für den Unterricht mit dem TRS-80

Mit der Netz-Kontroll-Einheit kann der Lehrer bis zu 16 TRS-80 kontrollieren und überwachen. Lehrer-Computer : mindestens 1 Diskettengerät. Schüler-Computer : Basic Level II. Zusammenbau möglich. Mit Kabeln.

26-1210 **1249,-**



TRS-80 C-20 Cassette

Hochwertige Digitalcassetten. Ohne Vorspannband - einzeln getestet.

26-301 **7,50**

6-11	12-49	50-499	500 und +
6,75	6,35	6,20	5,98


7⁵⁰

Serielle Schnittstelle RS-232-C

Ermöglicht den Anschluß von verschiedenen Zusatzgeräten, z.B. Modems, Kartenleser, Zeilendrucker und Akustik-Koppler. Einbau ins Expansion Interface. **26-1145** **289,-**

RS-232-C Communications Software

COMPAC übermittelt ein Programm oder Daten, HOST ermöglicht die Kontrolle des TRS-80 von einem Terminal aus, TERM erlaubt die Übertragung des Speicherinhalts zu einem anderen Terminal. Benötigt die RS-232-C hieroben. **26-1146** **89,50**



Drucker-Zubehör



- 3 Rollen für Quick Printer **26-1153**, **26-1405** **54,50**
- 2 Rollen Aluminium Druckpapier für Quick Printer II. **26-1412** **11,90**
- 1 Papierrolle für Drucker **26-1150** und **26-7017**. **26-9302** **17,90**
- 2000 S. endlos gefaltetes Papier für Drucker **26-1152/7017/1166/1156** (24 cm breit) **26-9303** **49,50**
- Druckpapier für Zeilendrucker **26-1156** (38 cm breit). **26-9306** **79,50**
- 4000 Etiketten für das «Mailing List» Programm. Benötigt den Stachelradantrieb. **26-9309** **67,50**
- Ersatzfarbbänder für die Zeilendrucker **26-1150/52/54**. 3 Stück. **26-1413** **89,-**

SOFTWARE, BÜCHER UND KURSE ZUM TRS-80 MODELL I

- Alle Programme in Englisch, außer den anders angegeben



BETRIEBSWESEN

Programm	Benötigt	Kat. Nr.	Preis
Cassette Mailing List	II	26-1503	42,50
Scipsit/Cassette	II	26-1505	149,50
Disk Mailing List	Disk	26-1551	99,-
Inventory Control	Disk	26-1553	229,-
Accounts Receivable	Disk	26-1555	325,-
Business Mailing List	Disk	26-1558	219,-
Manufacturing Inventory Control Profile*	Disk	26-1559	439,-
	Disk	26-1562	169,-
Scipsit/Disk	Disk	26-1563	208,50
Real Estate I	II	26-1571	62,50
Real Estate II	II	26-1572	62,50
Real Estate III	II	26-1573	62,50
Advanced Statistical Analysis	II, Disk	26-1705	149,-
Programme in Deutsch			
Hauptbuchhaltungsprogramm (FIBU)	Disk	26-9412	399,-
Automatische Lagerverwaltung	Disk	26-9413	99,50
Terminüberwachung	Disk	26-9414	99,50
Inventory Control System	Disk	26-9415	139,-
Adressenerfassung	Disk	26-9416	128,-
Geschäftsadressenerfassung	Disk	26-9417	148,-
Wärmebedarfsberechnung	Disk	26-9506	169,-

HILFSPROGRAMME

Programm	Benötigt	Kat. Nr.	Preis
Double Precision Subroutines	II	26-1704	29,50
T-Bug	I, II	26-2001	49,50
Renumbr	II	26-2004	24,50
Gross Reference Utility*	II, Disk	26-2008	34,50



SPIELPROGRAMME



Programm	Benötigt	Kat. Nr.	Preis
Quick, Watson	I, II	26-1802	16,00
Level I Games Pack	I	26-1805	59,50
Casino Games Pack	II	26-1806	49,50
Microchess	I, II	26-1901	42,50
Micro Music	I, II	26-1902	23,50
Micro Movie	I, II	26-1903	18,50
Flying Saucer	I, II	26-1905	22,50
Invasion Force	II	26-1906	37,50
Checkers 80	II	26-1907	22,50
Eliza	II	26-1908	29,50
Pyramid	II	26-1909	32,50
Haunted House	II	26-1910	24,50
Dancing Demon	II	26-1911	24,50

PERSONAL

Programm	Benötigt	Kat. Nr.	Preis
In-Memory Information	I	26-1502	69,50
Personal Finance Level I	I	26-1602	46,50
Versafire*	Disk	26-1604	62,50
Statistical Analysis Level I	I	26-1703	99,50
IQ Builder	I, II	26-1706	89,50
Micro Marquee	I, II	26-1904	12,50



PROGRAMMIER- SPRACHEN

Programm	Benötigt	Kat. Nr.	Preis
Tape Editor/Assembler	II	26-2002	99,50
FORTAN	Disk	26-2201	189,-
Macro Editor/Assembler	Disk	26-2202	189,-

KOMMUNIKATIONSPROGRAMM

Programm	Benötigt	Kat. Nr.	Preis
RS-232C Communications Software	II, Disk	26-1146	89,50

SCHULUNGSPROGRAMME

Programm	Benötigt	Kat. Nr.	Preis
Math. I, Level I	I	26-1701	59,50
Algebra, Level I	I	26-1702	69,50
Level I Course (In Deutsch)	I	26-9310	79,50
Level II BASIC Course Part I	II	26-2005	3,50
Level II BASIC Course Part II	II	26-2006	49,-
Disk BASIC Instruction	Disk		
	Mod. I	26-2007	62,50
Corplan I	II	26-9504	186,50
Corplan II	II,		
	Disk 48 K	26-9514	309,50

ZEICHENERKLÄRUNG

I = 4 k Level I Anlage

II = 16k Level II Anlage

Disk = 32k Anlage mit 2 Diskettengeräten

Anleitungen für das TRS-80 System

Beschreibung	In Englisch	Preis	In Deutsch	Preis
BASIC Level I Bedienungsanleitung	26-2101	19,50	26-9401	29,50
Level II Handbuch	26-2102	19,50	26-9404	29,50
Technical Reference Book	26-2103	29,50	-	-
DOS/Disk BASIC Anleitung	26-2104	22,50	26-9406	49,50
Level II Refer. Card	26-2106	1,30	-	-

Unsere Drucker-Auswahl zum TRS-80




NEU FÜR
81
TANDY

Line
Printer I
2095,-


2395,-

Line
Printer VI

NEU FÜR
81
TANDY



Quick
Printer II
645,-



Line
Printer III
4290,-

Line Printer I für Modell I

Dieser sehr kompakte und flexible Zeilendrucker druckt sowohl Groß- als auch Kleinbuchstaben auf 24 cm breitem, endlos gefaltetem oder Rollenpapier mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 28 Zeilen pro Minute, 40 bis 80 Zeichen pro Zeile. **26-7017** (Lieferbar ab Januar 1981) **2095,-**
26-7101 Ersatzfarbband **14,90**
26-1401 Kabel zum Expansion Interface **115,-**
26-7018 Tractor Feed Bausatz **249,-**

Quick Printer II für Modell I

Dieser vielseitige Schnelldrucker druckt bis zu 120 Zeilen von 16 oder 32 Zeichen pro Minute auf 6 cm breitem aluminiumbeschichtetem Papier. Ausgangswahlschalter für den Anschluß an die Zentraleinheit (mit dem mitgelieferten Kabel), ans Expansion Interface oder die serielle Schnittstelle RS-232. **26-1155** **645,-**
26-1406 Kabel zum Expansion Interface **49,50**
26-1412 Druckpapier (2 Rollen) **11,90**



Gestell für Line Printer III

- Äußerst stabile Ausführung

375,-

Dieses standfeste und praktische Gestell verhindert, daß die Vibrationen des Druckers die Leistung des Mikrocomputers beeinträchtigen.

26-4302

375,-

Plotter/Printer für Modell I oder II



NEU FÜR
81
TANDY

2695,-

• Für Druck und Punktierung

Der multidirektionale Druck ermöglicht die Darstellung von Graphiken, Kurven usw. mit Punkten. Druckt ebenfalls Großbuchstaben. 10 Zeichen/sec, Zeilen bis zu 19 cm. **26-1190** (Lieferbar ab Januar 1981) **2695,-**
26-1401 Kabel zum Expansion Interface von Modell I **115,-**
26-4401 Kabel zu Modell II **109,-**
26-1407 Papier für Plotter/Printer **11,90**

Line Printer VI für Modell I oder II

Druckt Groß- und Kleinbuchstaben, sowie spezielle Zeichen und Symbole. 100 Zeichen/sec. Einstellbarer Stachelradantrieb für die Verwendung von 10 bis 38 cm breitem endlos gefaltetem Papier oder einzelnen Blättern. **26-1166** (Lieferbar ab Januar 1981) **2395,-**

26-1401 Kabel zum Expansion Interface von Modell I **115,-**

26-4401 Kabel zu Modell II **109,-**

26-1418 Ersatzfarbband **24,50**

Line Printer III für Modell I oder II

Leistungstarker Zeilendrucker mit Stachelradantrieb (Tractor Feed) für endlos gefaltetes Papier und Vordrucke mit einer maximalen Breite von 38 cm. 120 Zeichen/sec. Einstellbarer Zeilenabstand. Groß- und Kleinschreibung. Wählbare Zeichenbreite. **26-1156** **4290,-**


26-1401 Kabel zum Expansion Interface von Modell I **115,-**

26-4401 Kabel zu Modell II **109,-**

26-0505 Schutzhülle **11,50**

26-1414 Ersatzfarbband **43,50**

Daisy Wheel Printer II für Modell I oder II



NEU FÜR
81
TANDY

4195,-

- Erreicht die Qualität von elektrischen Schreibmaschinen

Ein Top-Gerät mit auswechselbaren Typenscheiben und Karbonband für perfekte Textgestaltung mit bis zu 2 Durchschlägen. Bis zu 163 Zeichen pro Zeile von 34 cm. 43 Zeichen/sec. Verwendet endlos gefaltetes Papier oder einzelne Blätter aller Größen. **26-1158** (Lieferbar ab Januar 1981) **4195,-**

26-1401 Kabel zum Expansion Interface von Modell I **115,-**

26-4401 Kabel zu Modell II **109,-**

26-1446 Tractor Feed Bausatz **589,-**

26-1420 Typenscheibe "Kurier" **56,50**

26-1421 Typenscheibe "Elite" **56,50**


26-1422 Typenscheibe "Magdalena" **56,50**

26-1419 Ersatzfarbband **47,50**

Achtung: die zum Anschluß der Drucker erforderlichen Kabel werden nicht mitgeliefert.

TRS-80

TRS-80 TASCHECOMPUTER DIE SENSATIONELLE NEUHEIT VON TANDY



**So groß ist er in Wirklichkeit!
Damals raumfüllende
Computertechnik, heute in
Taschengröße...**

- Programme in BASIC
- "QWERTY"-Tastatur
- 1,9k RAM Speicher

448,-

Gestern Science-Fiction, heute Wirklichkeit! Die modernste Computertechnik immer griffbereit, mit Rat und Tat, und das zu einem äußerst günstigen Preis! Der TRS-80 Taschencomputer ist leicht zu laden, dank der betriebsbereiten Software auf Cassette (Interface und Recorder zusätzlich), oder Sie können ihn auch selbst in der BASIC-Sprache programmieren. 24-Zeichen-LCD-Anzeige, damit Sie jedes Mal eine volle Zeile vor sich haben. Automatische Eingabekompression, um die Speicherkapazität maximal zu nutzen. Die leistungsstarke BASIC-Sprache erlaubt viele Möglichkeiten, u.a. mathematische Funktionen, Statistik, Spiele usw. Je vertrauter Sie mit diesem Computer werden, desto mehr Anwendungsmöglichkeiten werden Sie finden. Mit Tragetasche und Batterien.

26-3501

448,-

In Kürze verfügbare Software

Tandy bereitet zur Zeit ein ganzes Sortiment von Software-Cassetten für den TRS-80 Taschencomputer vor. Diese neuen Programme verschiedener Anwendungsgebiete werden im Laufe des 4. Quartals 1980 verfügbar sein.



Taschencomputer-Zubehör für Bandprogramme

CASSETTEN-
INTERFACE

69,50



MINISETTE-9
RECORDER

179,-

- Erhöhen die Vielseitigkeit Ihres Taschencomputers
- Kompakt und platzsparend
- Batteriebetrieb

A Cassetten-Interface

Dieses Interface ermöglicht das Speichern und Aufbewahren von Programmen auf Cassette. Direkter Anschluß an den Taschencomputer. Betrieb mit dem Minisette-9 Recorder. 1 Mignon-Batterie erforderlich. 26-3503

69,50

B Minisette-9 Recorder

Dieser Super-Mini-Recorder ermöglicht Ihnen, die Programme und Daten von Ihrem TRS-80 Taschencomputer auf Cassetten aufzunehmen. 14-812 Verfügbar ab Februar 81

179,-

TRS-80 MODELL II

Ein weiterer
Meilenstein in der
Computer-Technologie

- Bis zu 2 Mio. Bytes Speicherkapazität
- 32 oder 64k Arbeitsspeicher
- Hohe Bearbeitungsgeschwindigkeit:
4 MHz

Schon ab

8995,-

inkl. MWSt.

Der TRS-80 Modell II bringt mehr Leistung in weniger Zeit als das bewährte Modell I. Der technologische Fortschritt ist nun mal unaufhaltsam. Das Modell II bietet dieselben Vorteile wie sein Vorgängermodell. Es kann nach Belieben erweitert werden und läßt die Anwendung von einem breiten Hard- und Software-Programm zu. Es wird mit BASIC Level III programmiert und ist mit 2 RS-232-C Schnittstellen, 1 Parallel-Centronics-Druckerschnittstelle und 4 zusätzlichen Steckplätzen ausgestattet.



- | | |
|--|-----------------|
| 26-4001 TRS-80 Modell II mit 32k RAM Speicher und einem integrierten Laufwerk | 8 995,- |
| 26-4002 TRS-80 Modell II mit 64k RAM Speicher und einem integrierten Laufwerk | 10 345,- |
| 26-4102 32k Erweiterungsspeicher (ausschl. Montagekosten) | 1 350,- |
| 26-4051 Schutzhülle für Modell II | 17,50 |



Inventory Management System
Führt Inventuraufzeichnungen und -kontrollen von bis zu 3000 Artikeln und 200 Lieferanten aus. Zeichnet Nachbestellungen aufgrund des vorherigen Warengangs auf. Erstellt die Hauptinventurliste, die Liste von Lieferanten und Bestellungen, die Arbeitsblätter für physische Inventuren, die ABC-Code-Analyse usw.

26-4502 (Englisch) **439,-**

Mailing List System
Ermöglicht die Speicherung von bis zu 3000 vollständigen Namen und Adressen. Druckt automatisch in alphabetischer Reihenfolge oder nach Postleitzahlen Adressen auf Etiketten.

26-4506 (Englisch) **175,-**
26-4510 Versatile Mod. II **135,-**
26-4701 Fortran Mod. II **579,-**
26-4702 Editor/Assembler Mod. II **385,-**
26-4703 Cobol Mod. II **598,-**

TRS-80 Modell II Handbuch



63⁵⁰

Technical Ref. Mod. II **26-4921** **59,50**

Dieses sehr komplette Handbuch stellt die beste Schulungsanleitung für den Benutzer des TRS-80 Modells dar. In Englisch.

26-4920 **63,50**



Schon ab **3 495,-**

8" Disketten Erweiterungssystem für Modell II

- Durch Hinzufügen von zusätzlichen Disketten-Laufwerken kann die Disk-Speicherkapazität auf 500k Bytes pro Laufwerk erhöht werden. Fertigsysteme von 1 bis 3 Laufwerken.
- | | |
|---|----------------|
| 26-4160 1-Laufwerk-Erweiterungssystem | 3 495,- |
| 26-4161 2-Laufwerk-Erweiterungssystem | 5 295,- |
| 26-4162 3-Laufwerk-Erweiterungssystem | 6 995,- |
| 26-4163 Disk-Kit (nur Laufwerk) | 1 795,- |
| 26-4403 Kabel zur RS-232-Schnittstelle von Modell II | 119,50 |


Arbeitsstisch für Modell II

- Praktisch und elegant **1 095,-**

Für einen rationellen Aufbau der Modell-II-Computeranlage. Mit Schublade und Raum für Laufwerkssystem. Verschiedene Aufstellungsmöglichkeiten (s. Abb.) **26-4301** **1 095,-**



Einige Kombinationsmöglichkeiten



Disketten

Packung von zehn 8" Disketten für ein eingebautes oder ein Erweiterungslaufwerk. 500k Bytes Speicherkapazität pro Diskette. **26-4906** **179,-**

DOS-Diskette

Eine 8" DOS-Diskette für Modell-II-Laufwerk. **26-4910** **54,50**

Reinigungsdiskette

Eine 8" Magnetkopf-Reinigungsdiskette zur Wartung der Laufwerke. **26-9315** **69,-**



TRS-80

TANDY/RADIO SHACK'S ZWEITE COMPUTER-GENERATION



Das abgebildete System

23209,-
inkl. MWST

TRS-80 MODELL II

**Das TRS-80 Modell II:
die Mikro-Informatik
im Dienste Ihres
Unternehmens!**

- Bis zu 2 Millionen Bytes
Speicherkapazität
- 32 oder 64k Arbeits-
speicher
- Sehr leichte Bedienung

Das TRS-80 Modell II, ein neuer Mikrocomputer für Benutzer, welche mehr Computer-Leistungen benötigen als unser TRS-80 Modell I bietet! Das Modell II arbeitet doppelt so schnell wie das bewährte Modell I! In Ergänzung zu seinem 32 oder 64k eingebautem RAM hat es eine eingebaute 8" Diskette für die Speicherung von 500.000 Bytes. Der modulare Aufbau ermöglicht es, zusätzliche Diskettensysteme hinzuzufügen. Auf diese Weise erhalten Sie eine Speicherkapazität von bis zu 2 Millionen Bytes. Unser Modell II-System wird mit BASIC Level III programmiert und wird mit 2 RS-232-C Schnittstellen, einer Parallel-Centronics-Druckerschnittstelle sowie 4 zusätzlichen Steckplätzen ausgerüstet. Es wächst mit den gestellten Ansprüchen des Anwenders.

Das abgebildete System enthält: 26-4002/4162/4301/4302/4401 et 26-1156

(Detaillierte Informationen über diese Bestandteile finden Sie auf den Seiten 129 und 131)

TRS-80 Taschencomputer

- Programme
in BASIC
1,9k RAM
Speicher

448,-

Dieser TRS-80 Taschencomputer mit "QWERTY"-Tastatur ist eine echte Sensation in der Welt der Mikro-Informatik! 24-Zeichen-LCD-Anzeige. Autom. Eingabekompression, um die Speicherkapazität maximal zu nutzen. Mit Tragetasche und Batterien.

26-3501

448,-



Das Modell I: der Mikrocomputer der Zukunft für die Gegenwart

Die BASIC Computersprache ist in einem 4k ROM Speicher (Read-only) gespeichert. Diese Sprache ist sehr einfach und leicht erlernbar. Basic, Level I beinhaltet die meisten Eingabebefehle, Graphik, Cassettenein- und -ausgabe, Arithmetik mit Fließkomma, Variable. 26-1001

Grundanlage mit BASIC Stufe I
und Video-Bildschirm in
Schwarz/Weiß.

1195,-



TANDY CORPORATION

- FILIALE 03-1-126 -
Steinbrinkstraße 222

4200 OBERHAUSEN 11, Tel. 0208/303080

WICHTIGER HINWEIS: Bei der Zusammenstellung dieses Katalogs ist größte Sorgfalt, die Richtigkeit der Angaben betreffend, beachtet worden. Irrtümer, insbesondere bei der Drucklegung, bleiben vorbehalten.

TANDY CORPORATION

Zweigniederlassung, Luisenstraße 98, 4000 DÜSSELDORF
HR B 1956 Düsseldorf